



CENTRALE ZE STEROWNIKIEM ECC

Kod towaru	Typ	Średnica króćców [mm]	Zasilanie [V/Hz]	Nagrzewnica wtórna	Wydajność grzewcza [kW]	Wydajność chłodnicza [kW]	Filtry	Wydajność przy 125Pa [m³/h]	Masa [kg]	Cena [EUR]
095727	Plaza eco EC	125	1x230/50	-	-	-	F7/F5	+266/-266	45	2092,00
095728	Plaza eco ECE	125	1x230/50	elektryczna	0,4	-	F7/F5	+266/-266	45	2179,00
095815	Płyta do montażu sufitowego centrali Plaza (UWAGA! Wymaga specjalnej ramy)									125,00



Kod towaru	Typ	Średnica króćców [mm]	Zasilanie [V/Hz]	Nagrzewnica wtórna	Wydajność grzewcza [kW]	Wydajność chłodnicza [kW]	Filtry	Wydajność przy 125Pa [m³/h]	Masa [kg]	Cena [EUR]
095723	Pingvin 85 EC	160	1x230/50	-	-	-	F5	+234/-259	50	1783,00
095724	Pingvin 85 ECE	160	1x230/50	elektryczna	0,4	-	F5	+234/-259	50	1994,00
090959	Pingvin 120 EC	160	1x230/50	-	-	-	F5	+313/-342	50	1919,00
090960	Pingvin 120 ECE	160	1x230/50	elektryczna	0,4	-	F5	+313/-342	50	2131,00
090961	Pingvin eco EC	160	1x230/50	-	-	-	F5	+313/-342	50	2127,00
090962	Pingvin eco ECE	160	1x230/50	elektryczna	0,4	-	F5	+313/-342	50	2339,00
095725	Pingvin eco XL EC	160	1x230/50	-	-	-	F5	+500/-500	63	2361,00
095726	Pingvin eco XL ECE	160	1x230/50	elektryczna	0,4	-	F5	+500/-500	63	2600,00
095814	Płyta do montażu sufitowego centrali Pingvin (UWAGA! Wymaga specjalnej ramy)									125,00
	Dopłata do nagrzewnicy 0,8kW dla modeli Pingvin ECE									55,00



Kod towaru	Typ	Średnica króćców [mm]	Zasilanie [V/Hz]	Nagrzewnica wtórna	Wydajność grzewcza [kW]	Wydajność chłodnicza [kW]	Filtry	Wydajność przy 125Pa [m³/h]	Masa [kg]	Cena [EUR]
090678	Pandion eco EC	160	1x230/50	-	-	-	F5	+504/-504	90	2693,00
095720	Pandion eco ECE	160	1x230/50	elektryczna	0,8	-	F5	+504/-504	90	2912,00
095816	Pokrywa i regulowane nogi do centrali Pandion									83,00



Kod towaru	Typ	Średnica króćców [mm]	Zasilanie [V/Hz]	Nagrzewnica wtórna	Wydajność grzewcza [kW]	Wydajność chłodnicza [kW]	Filtry	Wydajność przy 125Pa [m³/h]	Masa [kg]	Cena [EUR]
090963	Pelican EC	200	1x230/50	-	-	-	F5	+684/-738	125	3618,00
090964	Pelican ECE	200	1x230/50	elektryczna	2	-	F5	+684/-738	125	3844,00
090965	Pelican eco EC	200	1x230/50	-	-	-	F5	+612/-648	125	3930,00
090966	Pelican eco ECE	200	1x230/50	elektryczna	2	-	F5	+612/-648	125	4156,00
095819	Rama montażowa do centrali Pelican									260,00
095764	Modułowy tłumik do centrali Pelican									1487,00
	Dopłata do nagrzewnicy 4kW dla modeli Pelican ECE									208,00



Kod towaru	Typ	Średnica króćców [mm]	Zasilanie [V/Hz]	Nagrzewnica wtórna	Wydajność grzewcza [kW]	Wydajność chłodnicza [kW]	Filtry	Wydajność przy 125Pa [m³/h]	Masa [kg]	Cena [EUR]
090967	Pegasos eco EC	250	1x230/50	-	-	-	F5	+1116/-1116	203	4633,00
090968	Pegasos eco ECE	250	3x400/50	elektryczna	4	-	F5	+1116/-1116	203	4908,00
090969	Pegasos XL EC	250	1x230/50	-	-	-	F5	+1404/-1404	203	4889,00
090970	Pegasos XL ECE	250	3x400/50	elektryczna	4	-	F5	+1404/-1404	203	5162,00
095721	Pegasos eco XL EC	250	1x230/50	-	-	-	F5	+1404/-1404	203	5136,00
095722	Pegasos eco XL ECE	250	3x400/50	elektryczna	4	-	F5	+1404/-1404	203	5410,00
095763	Modułowy tłumik do centrali Pegasos									1560,00
	Dopłata do nagrzewnicy 6kW dla modeli Pegasos ECE									208,00



Kod towaru	Typ	Średnica króćców [mm]	Zasilanie [V/Hz]	Nagrzewnica wtórna	Wydajność grzewcza [kW]	Wydajność chłodnicza [kW]	Filtry	Wydajność przy 125Pa [m³/h]	Masa [kg]	Cena [EUR]
090971	LTR-3-85-EC	160	1x230/50	-	-	-	F5	+313/-313	52	1691,00
090972	LTR-3-85-ECE	160	1x230/50	elektryczna	0,5	-	F5	+313/-313	52	1905,00
090973	LTR-3-120-EC	160	1x230/50	-	-	-	F5	+396/-396	52	1829,00
090974	LTR-3-120-ECE	160	1x230/50	elektryczna	0,5	-	F5	+396/-396	52	2044,00
090975	LTR-3 eco EC	160	1x230/50	-	-	-	F5	+396/-396	52	2037,00
090976	LTR-3 eco ECE	160	1x230/50	elektryczna	0,5	-	F5	+396/-396	52	2252,00
	Dodatkowa izolacja o grubości 50 mm									168,00
	Dopłata do nagrzewnicy 0,8kW dla modeli LTR-3-ECE									55,00




Kod towaru	Typ	Średnica króćców [mm]	Zasilanie [V/Hz]	Nagrzewnica wtórna	Wydajność grzewcza [kW]	Wydajność chłodnicza [kW]	Filtry	Wydajność przy 125Pa [m³/h]	Masa [kg]	Cena [EUR]
090977	LTR-6-EC	200	1x230/50	-	-	-	F5	+828/-828	96	3028,00
090978	LTR-6-ECE	200	1x230/50	elektryczna	2	-	F5	+828/-828	96	3432,00
090979	LTR-6-190 eco EC	200	1x230/50	-	-	-	F5	+684/-684	96	3399,00
090980	LTR-6-190 eco ECE	200	1x230/50	elektryczna	2	-	F5	+684/-684	96	3802,00
Dodatkowa izolacja o grubości 50 mm										172,00
Dopłata do nagrzewnicy 4kW dla modeli LTR-6 ECE										208,00



Kod towaru	Typ	Średnica króćców [mm]	Zasilanie [V/Hz]	Nagrzewnica wtórna	Wydajność grzewcza [kW]	Wydajność chłodnicza [kW]	Filtry	Wydajność przy 125Pa [m³/h]	Masa [kg]	Cena [EUR]
090981	LTR-7 eco EC	250	1x230/50	-	-	-	F5	+1224/-1296	130	3880,00
090982	LTR-7 eco ECE	250	3x400/50	elektryczna	4	-	F5	+1224/-1296	130	4317,00
090983	LTR-7-XL-EC	250	1x230/50	-	-	-	F5	+1404/-1404	130	4133,00
090984	LTR-7-XL-ECE	250	3x400/50	elektryczna	4	-	F5	+1404/-1404	130	4571,00
095749	LTR-7 eco XL EC	250	1x230/50	-	-	-	F5	+1404/-1404	130	4383,00
095750	LTR-7 eco XL ECE	250	3x400/50	elektryczna	4	-	F5	+1404/-1404	130	4819,00
Dopłata do nagrzewnicy 6kW dla modeli LTR-7-ECE										172,00

AKCESORIA DO STEROWANIA EC

Kod towaru	Typ	Cena [EUR]
093775	Sterownik ECC05	52,00
095820	Sterownik ECC05E	52,00
091878	Włącznik nadciśnienia	21,00
095731	Kanałowy czujnik temperatury -40..+40°C	14,00
095818	Programator tygodniowy on/off	59,00
095821	Termostat elektroniczny TM1/D	151,00



Sterownik ECC



CENTRALE ZE STEROWNIKIEM EDA

Kod towaru	Typ	Średnica króćców [mm]	Zasilanie [V/Hz]	Nagrzewnica wtórna	Wydajność grzewcza [kW]	Wydajność chłodnicza [kW]	Filtry	Wydajność przy 125Pa [m³/h]	Masa [kg]	Cena [EUR]
090987	Pingvin eco EDE	160	1x230/50	elektryczna	0,4	-	F5	+313/-342	50	2751,00
090988	Pingvin eco EDE-CG	160	1x230/50	elektryczna	0,4	1,4 (k)*	F5	+313/-342	50	3399,00
090990	Pingvin eco EDE-CX	160	1x230/50	elektryczna	0,4	1,65 (k)	F5	+313/-342	50	3281,00
090991	Pingvin eco EDW	160	1x230/50	wodna 60/40°C	2,2 (k)	-	F5	+313/-342	50	3224,00
090992	Pingvin eco EDW-CG	160	1x230/50	wodna 35/25°C	1,6 (k)	1,4 (k)*	F5	+313/-342	50	3927,00
090994	Pingvin eco EDW-CX	160	1x230/50	wodna 60/40°C	2,2 (k)	1,65 (k)	F5	+313/-342	50	3753,00
095811	Pingvin eco XL EDE	160	1x230/50	elektryczna	0,4	-	F5	+500/-500	63	3012,00
095812	Pingvin eco XL EDE-CG	160	1x230/50	elektryczna	0,4		F5	+500/-500	63	3791,00
095813	Pingvin eco XL EDE-CX	160	1x230/50	elektryczna	0,4		F5	+500/-500	63	3510,00
095814	Płyta do montażu sufitowego centrali Pingvin (UWAGA! Wymaga specjalnej ramy)									125,00
	Dopłata do nagrzewnicy 0,8kW dla modeli Pingvin EDE									55,00



Kod towaru	Typ	Średnica króćców [mm]	Zasilanie [V/Hz]	Nagrzewnica wtórna	Wydajność grzewcza [kW]	Wydajność chłodnicza [kW]	Filtry	Wydajność przy 125Pa [m³/h]	Masa [kg]	Cena [EUR]
093776	Pandion eco EDE	160	1x230/50	elektryczna	0,8	-	F5	+500/-500	90	3504,00
095769	Pandion eco EDE-CG	160	1x230/50	elektryczna	0,8	1,6* 1,7 (k)*	F5	+500/-500	90	4238,00
095770	Pandion eco EDE-CX	160	1x230/50	elektryczna	0,8	2,41 2,41 (k)	F5	+500/-500	90	4009,00
095771	Pandion eco EDW	160	1x230/50	wodna 60/40°C	3,0 3,7 (k)	-	F5	+500/-500	90	4006,00
095772	Pandion eco EDW-CG	160	1x230/50	wodna 30/20°C	2,8 (k)	1,6* 1,7 (k)*	F5	+500/-500	90	5309,00
095773	Pandion eco EDW-CX	160	1x230/50	wodna 60/40°C	3,0 3,7 (k)	2,41 2,41 (k)	F5	+500/-500	90	4675,00
095816	Pokrywa i regulowane nogi do centrali Pandion									83,00



Kod towaru	Typ	Średnica króćców [mm]	Zasilanie [V/Hz]	Nagrzewnica wtórna	Wydajność grzewcza [kW]	Wydajność chłodnicza [kW]	Filtry	Wydajność przy 125Pa [m³/h]	Masa [kg]	Cena [EUR]
095803	Pelican EDE	200	1x230/50	elektryczna	2	-	F5	+684/-738	125	4290,00
095804	Pelican EDE-CG	200	1x230/50	elektryczna	2	1,7*	F5	+684/-738	125	5078,00
095805	Pelican EDE-CX	200	1x230/50	elektryczna	2	3,73	F5	+684/-738	125	4721,00
095806	Pelican EDW	200	1x230/50	wodna 60/40°C	3,8	-	F5	+684/-738	125	4791,00
095807	Pelican EDW-CG	200	1x230/50	wodna 30/20°C	3,7	1,7*	F5	+684/-738	125	5781,00
095808	Pelican EDW-CX	200	1x230/50	wodna 60/40°C	3,8	3,73	F5	+684/-738	125	5224,00
095795	Pelican eco EDE	200	1x230/50	elektryczna	2	-	F5	+612/-648	125	4602,00
095796	Pelican eco EDE-CG	200	1x230/50	elektryczna	2	1,7*	F5	+612/-648	125	5390,00
095797	Pelican eco EDE-CX	200	1x230/50	elektryczna	2	3,73	F5	+612/-648	125	5033,00
095798	Pelican eco EDW	200	1x230/50	wodna 60/40°C	3,8	-	F5	+612/-648	125	5103,00
095799	Pelican eco EDW-CG	200	1x230/50	wodna 30/20°C	3,7	1,7*	F5	+612/-648	125	6093,00
095800	Pelican eco EDW-CX	200	1x230/50	wodna 60/40°C	3,8	3,73	F5	+612/-648	125	5536,00
095819	Rama montażowa do centrali Pelican									260,00
095764	Modułowy tłumik do centrali Pelican									1487,00
	Dopłata do nagrzewnicy 4kW dla modeli Pelican EDE									208,00



Kod towaru	Typ	Średnica króćców [mm]	Zasilanie [V/Hz]	Nagrzewnica wtórna	Wydajność grzewcza [kW]	Wydajność chłodnicza [kW]	Filtry	Wydajność przy 125Pa [m³/h]	Masa [kg]	Cena [EUR]
095775	Pegasos eco EDE	250	3x400/50	elektryczna	4	-	F5	+1116/-1116	203	5510,00
095776	Pegasos eco EDE-CG	250	3x400/50	elektryczna	4	2,7*	F5	+1116/-1116	203	6377,00
095777	Pegasos eco EDE-CX	250	3x400/50	elektryczna	4	5,16	F5	+1116/-1116	203	5908,00
095778	Pegasos eco EDW	250	1x230/50	wodna 60/40°C	4,8	-	F5	+1116/-1116	203	6025,00
095779	Pegasos eco EDW-CG	250	1x230/50	wodna 35/25°C	5,3	2,7*	F5	+1116/-1116	203	6993,00
095780	Pegasos eco EDW-CX	250	1x230/50	wodna 60/40°C	4,8	5,16	F5	+1116/-1116	203	6413,00
095789	Pegasos XL EDE	250	3x400/50	elektryczna	4	-	F5	+1404/-1404	203	5661,00
095790	Pegasos XL EDE-CG	250	3x400/50	elektryczna	4	4,4 (k)*	F5	+1404/-1404	203	6870,00
095791	Pegasos XL EDE-CX	250	3x400/50	elektryczna	4	8,58 (k)	F5	+1404/-1404	203	6401,00
095792	Pegasos XL EDW	250	1x230/50	wodna 60/40°C	6,2	-	F5	+1404/-1404	203	6176,00
095793	Pegasos XL EDW-CG	250	1x230/50	wodna 35/25°C	7,8	4,4 (k)*	F5	+1404/-1404	203	7436,00
095794	Pegasos XL EDW-CX	250	1x230/50	wodna 60/40°C	6,2	8,58 (k)	F5	+1404/-1404	203	6574,00

Kod towaru	Typ	Średnica króćców [mm]	Zasilanie [V/Hz]	Nagrzewnica wtórna	Wydajność grzewcza [kW]	Wydajność chłodnicza [kW]	Filtry	Wydajność przy 125Pa [m³/h]	Masa [kg]	Cena [EUR]
095782	Pegasos eco XL EDE	250	3x400/50	elektryczna	4	-	F5	+1404/-1404	203	6012,00
095783	Pegasos eco XL EDE-CG	250	3x400/50	elektryczna	4	4,4 (k)*	F5	+1404/-1404	203	7222,00
095784	Pegasos eco XL EDE-CX	250	3x400/50	elektryczna	4	8,58 (k)	F5	+1404/-1404	203	6753,00
095785	Pegasos eco XL EDW	250	1x230/50	wodna 60/40°C	6,2	-	F5	+1404/-1404	203	6527,00
095786	Pegasos eco XL EDW-CG	250	1x230/50	wodna 35/25°C	7,8	4,4 (k)*	F5	+1404/-1404	203	7788,00
095787	Pegasos eco XL EDW-CX	250	1x230/50	wodna 60/40°C	6,2	8,58 (k)	F5	+1404/-1404	203	6925,00
095763	Modułowy tłumik do centrali Pegasos									1560,00
	Dopłata do nagrzewnicy 6kW dla modeli Pegasos EDE									208,00



Kod towaru	Typ	Średnica króćców [mm]	Zasilanie [V/Hz]	Nagrzewnica wtórna	Wydajność grzewcza [kW]	Wydajność chłodnicza [kW]	Filtry	Wydajność przy 125Pa [m³/h]	Masa [kg]	Cena [EUR]
090995	LTR-3 eco EDE	160	1x230/50	elektryczna	0,5	-	F5	+396/-396	52	2640,00
090996	LTR-3 eco EDE-CG	160	1x230/50	elektryczna	0,5	1,6 (k)*	F5	+396/-396	52	3298,00
090998	LTR-3 eco EDE-CX	160	1x230/50	elektryczna	0,5	1,93 (k)	F5	+396/-396	52	3180,00
090999	LTR-3 eco EDW	160	1x230/50	wodna 60/40°C	2,6 (k)	-	F5	+396/-396	52	3130,00
091000	LTR-3 eco EDW-CG	160	1x230/50	wodna 35/25°C	1,9 (k)	1,6 (k)*	F5	+396/-396	52	3791,00
091002	LTR-3 eco EDW-CX	160	1x230/50	wodna 60/40°C	2,6 (k)	1,93 (k)	F5	+396/-396	52	3660,00
	Dodatkowa izolacja o grubości 50 mm									168,00
	Dopłata do nagrzewnicy 0,8kW dla modeli LTR-3-EDE									55,00



Kod towaru	Typ	Średnica króćców [mm]	Zasilanie [V/Hz]	Nagrzewnica wtórna	Wydajność grzewcza [kW]	Wydajność chłodnicza [kW]	Filtry	Wydajność przy 125Pa [m³/h]	Masa [kg]	Cena [EUR]
095739	LTR-6-EDE	200	1x230/50	elektryczna	2	-	F5	+828/-828	96	4190,00
095740	LTR-6-EDE-CG	200	1x230/50	elektryczna	2	2,3*	F5	+828/-828	96	5001,00
095741	LTR-6-EDE-CX	200	1x230/50	elektryczna	2	4,56	F5	+828/-828	96	4894,00
095742	LTR-6-EDW	200	1x230/50	wodna 60/40°C	4	-	F5	+828/-828	96	4633,00
095743	LTR-6-EDW-CG	200	1x230/50	wodna 35/25°C	3,7	2,3*	F5	+828/-828	96	5661,00
095744	LTR-6-EDW-CX	200	1x230/50	wodna 60/40°C	4	4,56	F5	+828/-828	96	5337,00
095734	LTR-6-190 eco EDE	200	1x230/50	elektryczna	2	-	F5	+684/-684	96	4502,00
095735	LTR-6-190 eco EDE-CG	200	1x230/50	elektryczna	2	2,3*	F5	+684/-684	96	5313,00
095736	LTR-6-190 eco EDE-CX	200	1x230/50	elektryczna	2	4,56	F5	+684/-684	96	5206,00
091506	LTR-6-190 eco EDW	200	1x230/50	wodna 60/40°C	4	-	F5	+684/-684	96	4945,00
093772	LTR-6-190 eco EDW-CG	200	1x230/50	wodna 35/25°C	3,7	2,3*	F5	+684/-684	96	5973,00
095737	LTR-6-190 eco EDW-CX	200	1x230/50	wodna 60/40°C	4	4,56	F5	+684/-684	96	5649,00
	Dodatkowa izolacja o grubości 50 mm									172,00
	Dopłata do nagrzewnicy 4kW dla modeli LTR-6 EDE									208,00



Kod towaru	Typ	Średnica króćców [mm]	Zasilanie [V/Hz]	Nagrzewnica wtórna	Wydajność grzewcza [kW]	Wydajność chłodnicza [kW]	Filtry	Wydajność przy 125Pa [m³/h]	Masa [kg]	Cena [EUR]
094684	LTR-7 eco EDE	250	3x400/50	elektryczna	4	-	F5	+1224/-1296	130	4664,00
095745	LTR-7 eco EDE-CG	250	3x400/50	elektryczna	4	3,8 (k)*	F5	+1224/-1296	130	5474,00
095746	LTR-7 eco EDE-CX	250	3x400/50	elektryczna	4	7,35 (k)	F5	+1224/-1296	130	5366,00
094682	LTR-7 eco EDW	250	1x230/50	wodna 60/40°C	7,6	-	F5	+1224/-1296	130	5177,00
095747	LTR-7 eco EDW-CG	250	1x230/50	wodna 35/25°C	7,3	3,8 (k)*	F5	+1224/-1296	130	6141,00
095748	LTR-7 eco EDW-CX	250	1x230/50	wodna 60/40°C	7,6	7,35 (k)	F5	+1224/-1296	130	5879,00
095758	LTR-7-XL-EDE	250	3x400/50	elektryczna	4	-	F5	+1404/-1404	130	4911,00
095759	LTR-7-XL-EDE-CG	250	3x400/50	elektryczna	4	4,1 (k)*	F5	+1404/-1404	130	5845,00
095760	LTR-7-XL-EDE-CX	250	3x400/50	elektryczna	4	7,52 (k)	F5	+1404/-1404	130	5958,00
092280	LTR-7-XL-EDW	250	1x230/50	wodna 60/40°C	8	-	F5	+1404/-1404	130	5424,00
095761	LTR-7-XL-EDW-CG	250	1x230/50	wodna 35/25°C	7,8	4,1 (k)*	F5	+1404/-1404	130	6512,00
095762	LTR-7-XL-EDW-CX	250	1x230/50	wodna 60/40°C	8	7,52 (k)	F5	+1404/-1404	130	6471,00
095751	LTR-7 eco XL EDE	250	3x400/50	elektryczna	4	-	F5	+1404/-1404	130	5167,00
095752	LTR-7 eco XL EDE-CG	250	3x400/50	elektryczna	4	4,1 (k)*	F5	+1404/-1404	130	6101,00
095753	LTR-7 eco XL EDE-CX	250	3x400/50	elektryczna	4	7,52 (k)	F5	+1404/-1404	130	6214,00
095754	LTR-7 eco XL EDW	250	1x230/50	wodna 60/40°C	8	-	F5	+1404/-1404	130	5679,00
095755	LTR-7 eco XL EDW-CG	250	1x230/50	wodna 35/25°C	7,8	4,1 (k)*	F5	+1404/-1404	130	6768,00
095756	LTR-7 eco XL EDW-CX	250	1x230/50	wodna 60/40°C	8	7,52 (k)	F5	+1404/-1404	130	6727,00
Dopłata do nagrzewnicy 6kW dla modeli LTR-7-EDE										208,00

* wydajność chłodnicza podana dla parametrów cieczy 7/12°C

eco - centrale wentylacyjne z wentylatorami na prąd stały

(k) - nagrzewnica/chłodnica kanałowa


CG - chłodnica na wodę geotermalną

CW - chłodnica wodna

CX - chłodnica na czynnik R 407C

AKCESORIA DO STEROWANIA EDA

Kod towaru	Typ	Cena [EUR]
094829	Sterownik EDA	156,00
095822	Transmitter CO2 0-10V/24 V	380,00
093773	Transmitter CO2 z wyświetlaczem 0-10V/24V	416,00
095729	Czujnik CO	338,00
093774	Transmitter wilgotności 0-10V/24V	70,00
095823	Włącznik nadciśnienia/zwiększenia wydajności	21,00
095817	Presostat różnicowy 20-200 Pa (okap/odkurzacz centralny)	32,00
094828	Przetwornik różnicy ciśnień 0-200Pa 0-10V/24V (filtr)	142,00
095730	Czujnik ruchu LA14	62,00
094826	Pomieszczeniowy czujnik temperatury	21,00
095719	Bramka KNX dla sterowania EDA	853,00



Sterownik EDA



CENTRALE Z POMPĄ CIEPŁA

Kod towaru	Typ	Średnica króćców [mm]	Zasilanie [V/Hz]	Elektryczna nagrzewnica wstępna [kW]	Czynnik chłodniczy	Wyd. grzewcza [kW]	Wyd. chłodnicza [kW]	Filtry	Wydajność przy 125Pa [m³/h]	Masa [kg]	Cena [EUR]
095809	Pelican PRO Greenair HP™	200	1x230/50	-	R410A	3,7	2,6	F5	+648/-702	150	7124,00
095802	Pelican eco PRO Greenair HP™	200	1x230/50	-	R410A	3,7	2,6	F5	+576/-622	150	7384,00

Kod towaru	Typ	Średnica króćców [mm]	Zasilanie [V/Hz]	Elektryczna nagrzewnica wstępna [kW]	Czynnik chłodniczy	Wydajność grzewcza [kW]	Wydajność chłodnicza [kW]	Filtry	Wydajność przy 125Pa [m³/h]	Masa [kg]*	Cena [EUR]
095810	Pingvin eco EDX-E	160	1x230/50	0,9	R410A	4,1	3,6	F5	+302/-342	50/3,8/20/45	6798,00
095774	Pandion eco EDX-E	160	1x230/50	1,2	R410A	4,1	3,6	F5	+486/-504	90/3,8/-/45	6663,00
095801	Pelican eco EDX-E	200	1x230/50	1,5	R410A	4,1	3,6	F5	+540/-648	125/4,4/-/45	7776,00
095781	Pegasos eco EDX-E	250	1x230/50	3	R410A	6	4,9	F5	+1152/-1152	203/5,5/-/45	9480,00
095788	Pegasos eco XL EDX-E	250	1x230/50	5	R410A	7	6	F5	+1260/-1404	203/5,5/70/75	10731,00
093781	LTR-3 eco EDX-E	160	1x230/50	0,9	R410A	4,1	3,6	F5	+360/-396	52/3,8/20/45	6542,00
095738	LTR-6-190 eco EDX-E	200	1x230/50	1,8	R410A	4,1	3,6	F5	+720/-720	96/4,4/-/45	7792,00
091077	LTR-7 eco EDX-E	250	1x230/50	3	R410A	6	4,9	F5	+1152/-1296	130/5,5/-/45	8694,00
095757	LTR-7 eco XL EDX-E	250	1x230/50	5	R410A	7	6	F5	+1260/-1404	130/5,5/70/75	9960,00
Dopłata za większą jednostkę zewnętrzną (tylko dla central Pegasos i LTR-7)											360,00

* masa centrali/nagrzewnicy wstępnej/wymiennika kanałowego/jednostki zewnętrznej

UWAGA!!! Wszystkie masy central podane są dla podstawowych jednostek i nie uwzględniają masy wbudowanych nagrzewnic i chłodnic.

Kod towaru	Typ	Średnica króćców [mm]	Zasilanie [V/Hz]	Moc nagrzewnicy [kW]	Minimalny przepływ powietrza [m³/h]	Masa [kg]	Cena [EUR]
095768	Nagrzewnica wstępna do centrali Pingvin / LTR-3	160	1x230/50	1,8	110	3,8	421,00
095765	Nagrzewnica wstępna do centrali Pandion	160	1x230/50	2,7	110	3,8	454,00
095767	Nagrzewnica wstępna do centrali Pelican / LTR-6	200	2x400/50	5	170	4,4	545,00
095766	Nagrzewnica wstępna do centrali Pegasos / LTR-7	250	2x400/50	6	270	5,5	582,00
094382	Nagrzewnica wstępna do centrali Pegasos XL / LTR-7-XL	250	3x400/50	9	270	5,5	850,00

Kod towaru	Typ	Średnica króćców [mm]	Zasilanie [V/Hz]	Efektywność [%]	Maksymalny przepływ powietrza [m³/h]	Moc [W]	Wymiary [mm]	Masa [kg]	Cena [EUR]
095733	Kanałowy filtr elektroniczny E416	160	1x230/50	95÷100	400	3	500x250x295	10	998,00
095732	Kanałowy filtr elektroniczny E1250	250	1x230/50	95÷100	1000	3	500x285x450	19	1560,00